

Санитарные требования на объектах образования

- В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам:
 - в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории — 20–22 °С
 - в помещениях для занятий техническим творчеством — 17–20 °С
- Помещения для электротехнических и монтажно-сборочных работ оборудуются ученическими столами и стульями или комбинированными верстаками
- Мастерские по обработке древесины и металла оборудуются столярными и слесарными верстаками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
- Для размещения станочного оборудования (токарного, фрезерного, сверлильного) в технических лабораториях предусматривается не менее 4 м² на каждую единицу оборудования
- Все оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, а также столы и верстаки, за которыми проводится электропайка, дополнительно к общей системе вентиляции обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Использование кислот в качестве флюса не допускается. Не допускается использовать свинецсодержащие припои
- Токарные станки устанавливаются параллельно окнам или под углом 20–30°, фрезерные — параллельно окнам

Условия проведения занятий техническим творчеством должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.